Dit is HIPEC



operatie



chemo-therapie

Bij HIPEC krijg je warme chemo in de buik tijdens de operatie.

Wat er gebeurt bij een HIPEC-behandeling:

1. Je hebt kanker ergens in de buik.
2. Bij de operatie maakt de dokter een lange snee in de buik.
3. De dokter verwijdert de kanker zoveel mogelijk.
4. De dokter verwijdert meestal ook een orgaan of een deel ervan.
   Soms krijg je een stoma voor een tijdje of voor altijd.
5. Dan spoelt de dokter de open buik met warme vloeistof.
   Dit is de chemo-therapie.
6. Daarna wordt de vloeistof weer uit de buik gehaald.
7. Als laatste wordt de buik dicht gemaakt.
8. Je wordt wakker met slangetjes in je lichaam.
   De slangetjes gaan er later weer uit.

Bij HIPEC komt de chemo in hoge dosis direct bij de kankercellen in de buik.

De chemo komt niet overal in het lichaam. Je hebt daarom minder bijwerkingen.

Na de operatie zijn er gevolgen. Deze zijn voor iedereen anders.

Bespreek met de dokter of verpleegkundige wat de gevolgen zijn. Stel deze vragen:

- Hoe lang je in het ziekenhuis moet blijven.
- Hoe lang je na de operatie nog pijn hebt.
- Wat je zelf kan doen om je beter te voelen.
- Welke veranderingen verdwijnen en welke blijven.



na de operatie

Voorbeelden van veranderingen zijn:

- Maag en darmen werken minder goed dan normaal.
- Je hebt een groot litteken op je buik.

Wil je meer weten of wil je praten met andere mensen:

- Gynaecologische kanker (vrouwenkanker): www.olijf.nl
- PMP: www.zeldzamekankers.nl/pseudomyxoma-peritonei-pmp
- Darmkanker: www.stichtingdarmkanker.nl
- Maagkanker: www.spks.nl

Stichting Darmkanker | NL
Zorgen voor elkaar

SPKS voor mensen met maag- of slokdarmkanker

Olijf
Patiëntenorganisatie gynaecologische kanker